



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ Π.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 41500
Τηλ. Επικοινωνίας: 2410684414, 2410684474, 2441066043
Email: promith-larisa@uth.gr

Λάρισα, 08/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 19664/20/ΓΠ1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

1. Το με αριθμ. πρωτ.: 14602/20/ΓΠ1/24-07-2020 (ΑΔΑΜ : 20REQ007166711) αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων & Συντήρησης Υποδομών (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
2. Την με αριθμ. πρωτ.: 16588/20/ΓΠ1/01-09-2020 Απόφαση έγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ: 6ΦΒ0469Β7Ξ-ΠΝ2),
3. Την με α/α 634 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 16628/20/ΓΠ1/01-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΘ1469Β7Ξ-6Λ2, ΑΔΑΜ : 20REQ007248198),
4. Το με αριθμ. πρωτ.: 16615/20/ΓΠ1/01-09-2020 (ΑΔΑΜ : 20REQ007357797) αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα.
5. Την με αριθμ. πρωτ.: 18355/20/ΓΠ1/23-09-2020 Απόφαση έγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ: Ψ39Β469Β7Ξ-Π3Η),
6. Την με α/α 681 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 18377/20/ΓΠ/24-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ0469Β7Ξ-8ΤΓ, ΑΔΑΜ : 20REQ007364267),
7. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118,
8. Τις ανάγκες του Ιδρύματος και συγκεκριμένα την επιτακτική ανάγκη προμήθειας και αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού στο Εργαστήριο Μηχανικής και Περιβάλλοντος Τροφίμων (Αίθουσες 5, 6 και WC) του Τμ. Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λόγω αστοχίας των υπαρχόντων (πρόληψη κινδύνου ατυχήματος – αστοχία στήριξης).
9. Την επιτακτική ανάγκη προμήθειας και αντικατάστασης λαμπτήρων στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα καθώς υπάρχουν ανάγκες τοποθέτησης τόσο στα αμφιθέατρα όσο και στα γραφεία των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού
10. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσού της πίστωσης.

πρόκειται να προβεί

στην προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού στο Εργαστήριο Μηχανικής και Περιβάλλοντος Τροφίμων του Τμ. Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα και στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα

Για το σκοπό αυτό,

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ανοικτή πρόσκληση

προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού στο Εργαστήριο Μηχανικής και Περιβάλλοντος Τροφίμων του Τμ. Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα και στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα της παρούσης μέχρι του ποσού α) των **τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (3.226,43 €)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρό ποσό 2.601,96 €, ποσό ΦΠΑ 624,47 €) για το Εργαστήριο Μηχανικής και Περιβάλλοντος Τροφίμων του Τμ. Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και β) μέχρι του ποσού των **τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (459,38 €)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(καθαρό ποσό 370,47 €, ποσό ΦΠΑ 88,91 €) για το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 1292^α για ποσό 2.532,61 € με ΦΠΑ και τον ΚΑΕ 0889^α για ποσό 1.153,20 € με ΦΠΑ του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

Η Γεωγραφική Περιοχή της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του τόπου παράδοσης είναι **EL612-Λάρισα και EL611-Καρδίτσα**.

Η ζητούμενη δαπάνη κατατάσσεται στον Κωδικό **31500000-1: Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες, 50711000-2: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου, 71314100-3: Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες και 31531000-7: Λαμπτήρες** βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

Είδος και Διάρκεια Σύμβασης

Σύμβαση Προμήθειας και Υπηρεσίας.

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια 30 ημερών, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και με ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Πληρωμή Αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά το τέλος της προμήθειας και μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσωσης των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κ.α.).

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α) για το Εργαστήριο Μηχανικής και Περιβάλλοντος Τροφίμων στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)	CPV (*)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Φωτιστικός εξοπλισμός, ηλεκτρικοί λαμπτήρες και ηλεκτρολογικό υλικό	1		31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες	1.851,96	24%	2.296,43
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	1	Υπ/σία	50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου	750,00	24%	930,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.601,96		3.226,43

Τεχνική έκθεση για την αποκατάσταση της εγκατάστασης φωτισμού στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων στο Εργαστήριο Μηχανικής και Περιβάλλοντος Τροφίμων

Στο εργαστήριο Μηχανικής και Περιβάλλοντος Τροφίμων είναι εγκατεστημένα 31 φωτιστικά σώματα γραμμικά, στεγανά, με 2 λαμπτήρες φθορισμού, τύπου T8, 36Watt έκαστος και μήκους 120cm. Τα φωτιστικά σώματα αυτά είναι στερεωμένα σε στοιχεία της μεταλλικής στέγης του κτιρίου σε ύψος 3,80m περίπου. Η παρούσα στήριξη των φωτιστικών έχει αποσπαστεί με συνέπεια αριθμός αυτών να έχει αποκαθλωθεί, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πτώσης κάποιων εκ των υπολοίπων και πρόκλησης

ατυχήματος. Ο χειρισμός του φωτισμού γίνεται από ραγοδιακόπτες στον πίνακα ηλεκτροδότησης του εργαστηρίου, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τη θύρα εισόδου.

Για την αποκατάσταση του φωτισμού στο εργαστήριο και λόγω της επανειλημμένης αστοχίας της αρχικής στήριξης των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και της εκτεταμένης φθοράς σε αυτά, απαιτούνται εργασίες αντικατάστασης αυτών με νέα, τύπου LED, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια και για το σκοπό που σχεδιάστηκε και με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, με την ευκαιρία της επέμβασης θα γίνει ανακαλωδίωση της εγκατάστασης ώστε ο χειρισμός των τεσσάρων ομάδων των φωτιστικών σωμάτων να γίνεται από σημείο πλησίον της θύρας εισόδου και όχι μέσα από τον γενικό πίνακα. Το παρόν σύστημα φωτισμού, άλλωστε, έχει αρκετές ώρες λειτουργίας, οπότε οι υπάρχοντες λαμπτήρες, πιθανόν, σύντομα να χρειαστούν αντικατάσταση. Επομένως, με τις παραπάνω επεμβάσεις θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος για εύλογο χρονικό διάστημα. Τέλος, θα προστεθεί διακόπτης κοντά στη θύρα εισόδου των γραφείων για τον έλεγχο του φωτισμού του γραφείου από το σημείο πρόσβασης στο χώρο και θα γίνει προσθήκη νέας γραμμής 2 ρευματοδοτών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του γραφείου.

Αναλυτικότερα, θα γίνουν τα κάτωθι (σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών):

1. Αποξήλωση υπάρχουσας εγκατάστασης φωτισμού (καλωδίωση, Φ.Σ, ραγοϋλικά κλπ)
2. Εγκατάσταση 3 νέων γραμμών φωτισμού (μία ανά φάση) και σχηματισμός τεσσάρων ομάδων φωτιστικών σωμάτων

Γραμμή 1 – Φάση L1	Ομάδα 1 - Επίτοιχος Διακόπτης Δ1	5 νέα Φ.Σ
	Διακόπτης Γραφείου	Φ.Σ γραφείου
Γραμμή 2 – Φάση L2	Ομάδα 2 - Επίτοιχος Διακόπτης Δ2	6 νέα Φ.Σ
	Ομάδα 4 - Επίτοιχος Διακόπτης Δ4	6 νέα Φ.Σ
Γραμμή 3 – Φάση L3	Ομάδα 3 - Επίτοιχος Διακόπτης Δ3	6 νέα Φ.Σ

Τα νέα ραγοϋλικά θα σημανθούν ώστε να είναι ευδιάκριτη η λειτουργία που επιτελούν.

3. Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών του εργαστηρίου με 23 νέα φωτιστικά τύπου Led και μήκους ≈1500mm, σύμφωνα με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Η αντικατάσταση περιλαμβάνει κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για την πλήρη λειτουργία του συστήματος (δηλ. ανάρτηση στη θέση εγκατάστασης, συνδεσμολογία, κλπ.). Η ανάρτηση των φωτιστικών σημείων θα γίνει σύμφωνα με τον προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή του Φ.Σ. τρόπο ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της ίδιας βλάβης με τα παλαιά Φ.Σ. Το τελικό αποτέλεσμα και η ευθύνη βαρύνει τον ανάδοχο.
4. Εγκατάσταση γραμμής 2 ρευματοδοτών από τον πίνακα στο χώρο των γραφείων με τους 2 επίτοιχους ρευματοδότες, αντι-διαμετρικά, στο χώρο και καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
5. Εγκατάσταση επίτοιχου διακόπτη πλησίον της θύρας εισόδου των γραφείων και νέας καλωδίωσης για τον έλεγχο του φωτισμού του γραφείου.
6. Θα απομονωθεί ή θα στηριχθεί καταλλήλως (σε συνεννόηση με το προσωπικό του εργαστηρίου) υφιστάμενος ρευματοδότης και διακόπτης πλησίον της θύρας εισόδου.
7. Μεταφορά και αποθήκευση των αντικατασταθέντων υλικών σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
8. Έλεγχος - πιστοποίηση του πίνακα και όλων των ρελέ διαφυγής στους πίνακες στο χώρο του εργαστηρίου. Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων αυτά θα περιγραφούν σε τεχνική έκθεση με αντίστοιχη κοστολόγηση για μελλοντική νέα δαπάνη.

Η καλωδίωση των νέων γραμμών θα προστεθεί σε υπάρχουσες εσχάρες και κανάλια, όπου είναι δυνατό, με καλώδιο τύπου J1VV-U και τα τμήματα στα οποία θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο τύπου H05VV θα τοποθετηθούν εντός εύκαμπτου σωλήνα (σπιράλ) ή σε κανάλι πλαστικό (π.χ. στο χώρο των γραφείων κλπ).

Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων Αίθουσα 5, Αίθουσα 6 και WC

1. ΑΙΘΟΥΣΑ 5: Θα αντικατασταθούν 8 λαμπτήρες με λαμπτήρες LED E27 30Watt, σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 6: Αντικατάσταση διακόπτη κομμιτατέρ με επίτοιχο και αντικατάσταση ενός λαμπτήρα με λαμπτήρα LED E27 30Watt
3. WC: Προσαρμογή 2 λυχνιολαβών E27 σε αντίστοιχα, υπάρχοντα σημεία φωτισμού σε χαμηλότερο τελικό ύψος και αντικατάσταση των λαμπτήρων με λαμπτήρες LED E27 10Watt, σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

για το Εργαστήριο Μηχανικής και Περιβάλλοντος Τροφίμων στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	τεμ. / m	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΜΟΝΑΔ Α	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ/ ΜΟΝΑΔ Α	ΣΥΝΟΛΟ
1	Φωτιστικό γραμμικό, στεγανό, πλαστικό με ενσωματωμένο φωτιστικό στοιχείο LED (για αντικατάσταση τύπου T8). Παραλληλόγραμο μήκους 1500 mm ± 3%, πλάτους 70-80mm Βαθμός στεγανότητας IP65 Αντοχής σε κρούση IK 08 Φωτιστικό στοιχείο LED ισχύος από 42.9W - 55W , 230V, 130-140lm/Watt Φωτεινή ροή 6000-7150lm Θερμοκρασία χρώματος 6500K Δείκτης χρωματικής απόδοσης >80 Drivers / MCB 10A type B [max.] > 20 Φ.Σ. Θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 έως +40 °C Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) 50.000 ώρες Ελάχιστη εγγύηση 5 έτη Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης για δημιουργία συστοιχιών (οπές στα δύο άκρα). Συμπεριλαμβάνεται η σχετική προκαλωδίωση συστοιχίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης του φωτιστικού για τη στήριξή του, όπως προδιαγράφεται στο τεχνικό του εγχειρίδιο, και ό,τι χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του.	23	65,00	1.495,00	80,60	1.853,80
2	Καλώδιο NYΥ J1VV-U 3X1,5mm ²	100	0,65	65,00	0,81	80,60
3	Καλώδιο H05VV-F/U 3X1,5mm ² Λευκό	30	0,60	18,00	0,74	22,32
4	Καλώδιο H05VV-F/U 4X1,5mm ² Λευκό	16	0,80	12,80	0,99	15,87
5	Καλώδιο H05VV-F/U 3X2,5mm ² Λευκό	10	0,93	9,30	1,15	11,53
6	Καλώδιο NYΥ J1VV-U 3X2,5mm ²	22	0,98	21,56	1,22	26,73
7	Μικροαυτόματος 1P C ή B 16A 3kA 230V	1	3,07	3,07	3,81	3,81
8	Μικροαυτόματος 1P C10A 3kA 230V	3	3,05	9,15	3,78	11,35
9	Σωλήνας προστασίας σπирάλ πλαστικός (≈Φ20mm)	35	0,60	21,00	0,74	26,04
10	Κανάλι διανομής Διάτρηση βάσης 25mmX25mm Λευκό πλαστικό	20	1,89	37,80	2,34	46,87
11	Επίτοιχος διακόπτης 10A IP54	5	5,00	25,00	6,20	31,00
12	Ρευματοδότης τύπου Σούκο με καπάκι 16A 250V IP54	2	5,00	10,00	6,20	12,40
13	Κουτί επίτοιχο IP55	6	1,21	7,26	1,50	9,00
	Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων Αίθουσα 5, Αίθουσα 6 και WC					
14	Λαμπτήρας LED E27 30Watt, 230 Volt, Φωτεινή ροή ≥ 2700lm Θερμοκρασία χρώματος ≥ 4000K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) 25.000 ώρες	9	11,29 €	101,61 €	14,00 €	126,00 €

15	Λαμπτήρας LED E27 10Watt, 230 Volt, Φωτεινή ροή ≥ 1.000lm Θερμοκρασία χρώματος ≥ 4000K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) ≥ 15.000 ώρες	2	2,42 €	4,84 €	3,00 €	6,00 €
16	Λυχνιολαβή από μονωτικό υλικό (ντουί) E27	2	0,60 €	1,21 €	0,75 €	1,50 €
17	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 2X1mm ² Λευκό	4	0,32 €	1,29 €	0,40 €	1,60 €
18	Επίτοιχος κομμιτατέρ 10A IP54	1	8,06 €	8,06 €	10,00 €	10,00 €
	Σύνολο υλικών			1.851,96		2.296,43
	ΕΡΓΑΣΙΑ			750,00	930,00	930,00
1	Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών και μεταφορά στο σημείο υπόδειξης από την υπηρεσία					
2	Αποξήλωση υπάρχουσας εγκατάστασης φωτισμού (καλωδίωσης, ραγοδιακοπών, ασφαλειών)					
3	Εγκατάσταση νέων φωτιστικών σε πλήρη λειτουργία (τρεις γραμμές τροφοδοσίας - μία σε κάθε φάση, 4 ομάδες φωτιστικών)					
4	Εγκατάσταση νέας γραμμής 2 ρευματοδοτών στο χώρο των γραφείων					
5	Εγκατάσταση διακόπτη φωτισμού & καλωδίωσης φωτιστικού σώματος στο χώρο των γραφείων και αποξήλωση υπάρχουσας εγκατάστασης					
6	Έλεγχος του πίνακα και των ρελέ διαφυγής					
7	Εργασίες Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων Αίθουσα 5, Αίθουσα 6 και WC (βλέπε αναλ. περιγραφή)					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.601,96		3.226,43

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι συνεπής και να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο της Σχολής, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.
- Ο ανάδοχος, θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την πραγματοποίηση των εργασιών που του ανατίθενται.
- Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Επίσης δεσμεύονται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών, αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν την λειτουργία και συντήρηση αυτών.
- Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή άλλης Αρχής.
- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προσωπικής προστασίας και ασφάλειας του ίδιου ή του προσωπικού του, τόσο για την εκτέλεση των εργασιών, όσο και των εγκαταστάσεων ή άλλων παρευρισκομένων στο χώρο εργασίας.

- Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για οποιοδήποτε ζήτημα ή πρόβλημα προκύψει σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.
- Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά ή ατύχημα προκαλέσει με πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή του προσωπικού του, θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη και βαρύνεται στο ακέραιο με την αποζημίωση του ή των παθόντων ή αποκατάσταση οποιουδήποτε ατυχήματος ή βλάβης ήθελε προκύψει. Για το λόγο αυτό, συνίσταται, ο Ανάδοχος να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη.
- Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν, Τεχνικό Προσωπικό.
- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο/εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται, δε, ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
- Ο ανάδοχος, όπως αναφέρθηκε, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου ή εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Π.Θ. δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.
- Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες κατόπιν συνεννόησης και έγκαιρης ενημέρωσης της υπηρεσίας.
- Οι παραπάνω εργασίες, όταν θα εκτελούνται σε ώρες λειτουργίας της Σχολής δε θα εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής. Οι χώροι θα παραδοθούν επιμελώς καθαρισμένοι για άμεση λειτουργία.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από αδειούχους ηλεκτρολόγους.
Θα προσκομιστεί στην υπηρεσία αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται και όποια μικρο-ϋλικά απαιτηθούν για την παράδοση, όσων περιγράφονται παραπάνω σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
- Όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE και εγγύηση αντικατάστασης δύο (2) ετών εκτός αν προβλέπεται ειδικά μεγαλύτερη. **Ειδικά για τα Φ.Σ. LED (περ. Α/Α 1, Πίνακα Τεχνικών προδιαγραφών) εγγύηση αντικατάστασης του υλικού 5 έτη.**
- Οι λαμπτήρες που δε λειτουργούν, θα συλλεγούν και θα οδηγηθούν σε χώρο διαχείρισης άχρηστων λαμπτήρων προς ανακύκλωση, λόγω των επικίνδυνων υλικών που περιέχουν και της ισχύουσας νομοθεσίας, με μέριμνα του Αναδόχου.
- Όλες οι επεμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.
- Μετά το πέρας των εργασιών, θα παραδοθεί υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι επεμβάσεις που έγιναν τηρούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, με ημερομηνία εκτέλεσης, συνοπτική περιγραφή και μονογραμμικό σχέδιο αυτών υπογεγραμμένο.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα προσφερόμενα υλικά θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία, θα ελεγχθούν από την επιτροπή παραλαβής ως προς την ποιότητα, τη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και την ποσότητα και έπειτα θα εκτελεστεί η εγκατάστασή τους.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλής λειτουργίας των παραπάνω υλικών, θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας και θα έχει ισχύ δύο (2) έτη από τη στιγμή της παράδοσής τους και 5 έτη για τα Φ.Σ. (περ. Α/Α 1, Πίνακα Τεχνικών προδιαγραφών). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει βλάβη ή να αποκαταστήσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από κακή εγκατάσταση ή άλλη πλημμέλεια, χωρίς αξίωση για επιπλέον αμοιβή εργασίας ή υλικών.

Β) για το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)	CPV (*)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Εργασία : αντικατάσταση λαμπτήρων	1	Υπηρεσία	71314100-3	180,00	43,20	223,20
2	Υλικά : λαμπτήρες	1	Υπηρεσία	315310000-7	190,47	45,71	236,18
	ΣΥΝΟΛΟ				370,47	88,91	459,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ
1	T8 LUMILUX L36W/865 3250lm 1.20c	TMX	51	69,36	16,6464	86,0064
2	ΣΤΑΡΤΕΡ ST 151 4-22w	TMX	92	36,06	8,6544	44,7144
3	ΣΤΑΡΤΕΡ ST 111 4-80w	TMX	81	31,75	7,62	39,37
4	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2P 25A 230V AC	TMX	2	28	6,72	34,72
5	ΣΙΝΔΟΣ 1Σ 4Θ IP 30 ΠΙΝΑΚΑΣ	TMX	1	25,3	6,072	31,372
					ΣΥΝΟΛΟ	236,1828

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο μέχρι και τις **15/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00** στο Τμήμα Υποστήριξης Προμηθειών (Λάρισα) στην περιοχή Γαιοπόλις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων Τ.Κ. 41500, Λάρισα.

Η κατακύρωση της δαπάνης θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας και της εργασίας ανά ομάδα. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή και για τις δύο ομάδες. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19664/20/ΓΠ1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας των παραπάνω υλικών (γραφτή εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας) και θα έχει ισχύ δύο (2) έτη από τη στιγμή της παράδοσής τους και 5 έτη για τα Φ.Σ. (περ. Α/Α 1, Πίνακα Τεχνικών προδιαγραφών).
- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι:
 - «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
 - «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
 - «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».
 - τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
 - β) δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ
 - γ) λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης**

Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α) για την προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού στο Εργαστήριο Μηχανικής και Περιβάλλοντος Τροφίμων του Τμ. Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	τεμ. / m	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΜΟΝΑΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ/ ΜΟΝΑΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ
A	ΥΛΙΚΑ					
A.1	Φωτιστικό γραμμικό, στεγανό, πλαστικό με ενσωματωμένο φωτιστικό στοιχείο LED (για αντικατάσταση τύπου T8). Παραλληλόγραμο μήκους 1500 mm ± 3%, πλάτους 70-80mm Βαθμός στεγανότητας IP65 Αντοχής σε κρούση IK 08 Φωτιστικό στοιχείο LED ισχύος από 42.9W - 55W , 230V, 130-140lm/Watt Φωτεινή ροή 6000-7150lm Θερμοκρασία χρώματος 6500K Δείκτης χρωματικής απόδοσης >80 Drivers / MCB 10A type B [max.] > 20 Φ.Σ. Θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 έως +40 °C Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) 50.000 ώρες Ελάχιστη εγγύηση 5 έτη Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης για δημιουργία συστοιχιών (οπές στα δύο άκρα). Συμπεριλαμβάνεται η σχετική προκαλωδίωση συστοιχίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης του φωτιστικού για τη στήριξή του, όπως προδιαγράφεται στο τεχνικό του εγχειρίδιο, και ό,τι χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του.	23				
A.2	Καλώδιο NYΥ J1VV-U 3X1,5mm ²	100				
A.3	Καλώδιο H05VV-F/U 3X1,5mm ² Λευκό	30				
A.4	Καλώδιο H05VV-F/U 4X1,5mm ² Λευκό	16				
A.5	Καλώδιο H05VV-F/U 3X2,5mm ² Λευκό	10				
A.6	Καλώδιο NYΥ J1VV-U 3X2,5mm ²	22				
A.7	Μικροαυτόματος 1P C ή B 16A 3kA 230V	1				
A.8	Μικροαυτόματος 1P C10A 3kA 230V	3				
A.9	Σωλήνας προστασίας σπирάλ πλαστικός (≈Φ20mm)	35				
A.10	Κανάλι διανομής Διάτρηση βάσης 25mmX25mm Λευκό πλαστικό	20				
A.11	Επίτοιχος διακόπτης 10A IP54	5				
A.12	Ρευματοδότης τύπου Σούκο με καπάκι 16A 250V IP54	2				
A.13	Κουτί επίτοιχο IP55	6				
	Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων Αίθουσα 5, Αίθουσα 6 και WC					
A.14	Λαμπτήρας LED E27 30Watt, 230 Volt, Φωτεινή ροή ≥ 2700lm Θερμοκρασία χρώματος ≥ 4000K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) 25.000 ώρες	9				
A.15	Λαμπτήρας LED E27 10Watt, 230 Volt, Φωτεινή ροή ≥ 1.000lm Θερμοκρασία χρώματος ≥ 4000K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) ≥ 15.000 ώρες	2				
A.16	Λυχνιολαβή από μονωτικό υλικό (ντουί) E27	2				
A.17	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 2X1mm ² Λευκό	4				
A.18	Επίτοιχος κομμιτατέρ 10A IP54	1				
	Σύνολο υλικών					

B	ΕΡΓΑΣΙΑ					
B.1	Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών και μεταφορά στο σημείο υπόδειξης από την υπηρεσία					
B.2	Αποξήλωση υπάρχουσας εγκατάστασης φωτισμού (καλωδίωσης, ραγοδιακοπών, ασφαλειών)					
B.3	Εγκατάσταση νέων φωτιστικών σε πλήρη λειτουργία (τρεις γραμμές τροφοδοσίας - μία σε κάθε φάση, 4 ομάδες φωτιστικών)					
B.4	Εγκατάσταση νέας γραμμής 2 ρευματοδοτών στο χώρο των γραφείων					
B.5	Εγκατάσταση διακόπτη φωτισμού & καλωδίωσης φωτιστικού σώματος στο χώρο των γραφείων και αποξήλωση υπάρχουσας εγκατάστασης					
B.6	Έλεγχος του πίνακα και των ρελέ διαφυγής					
B.7	Εργασίες Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων Αίθουσα 5, Αίθουσα 6 και WC (βλέπε αναλ. περιγραφή)					
	Σύνολο εργασιών					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (A+B)					

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Β) για την προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)	CPV (*)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Εργασία : αντικατάσταση λαμπτήρων	1	Υπηρεσία	71314100-3			
2	Υλικά : λαμπτήρες	1	Υπηρεσία	315310000-7			
	ΣΥΝΟΛΟ						

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Ημερομηνία & Υπογραφή)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :											
Ο – Η Όνομα:					Επώνυμο:						
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:											
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:											
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :											
Τόπος Γέννησης:											
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:					Τηλ:						
Τόπος Κατοικίας:				Οδός:				Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):					Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):						

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
- «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».
- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ
- λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες

Ημερομηνία:2020

Ο – Η Δηλ.....